



# CAMPINGVOGNE 2025

TEKNISKE DATA, UDSTYR OG PRISER

Fra 30.08.2024

**Hobby**  
BUILT FOR LIFE

# ANVISNINGER OM KØRETØJSVÆGTE OG VÆGTRELATEREDE OPLYSNINGER

Hver autocamper, kassevogn og campingvogn er designet af producenten til en teknisk tilladt totalvægt, som ikke må overskrides under rejsen. Kommissionens gennemførelsесforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021, som gælder ensartet i hele EU, indeholder lovkrav om køretøjers vægt, hvis vigtigste indhold vi har opsummeret for dig. Læs venligst de følgende forklaringer og bemærkninger omhyggeligt. De er særligt vigtige, når du vælger dit køretøj og konfigurerer specialudstyr. Vores handelspartnere vil også gerne hjælpe dig.

## 1. TEKNISK TILLADT TOTALVÆGT (I BELÆSSET TILSTAND)

Den "teknisk tilladte totalvægt" er den maksimale vægt, som producenten har angivet, at dit køretøj må have under kørsel, når det er læsset. Vær opmærksom på, at en overskridelse af den teknisk tilladte totalvægt under kørsel kan udgøre en sikkerhedsrisiko og er forbundet med bøder i mange europæiske lande. Vi anbefaler derfor, at du væjer dit køretøj før hver tur og sørger for, at den teknisk tilladte totalvægt overholdes. Oplysninger om den teknisk tilladte totalvægt kan findes for hvert grundrids i de tekniske data.

## 2. VÆGΤEN I KØREKLAR STAND

"Vægten i køreklaar stand" svarer generelt til vægten på det tomme standardkøretøj i henhold til producentens oplysninger og omfatter i henhold til den lovmæssige definition i tilfælde af autocampere og kassevogne en brændstofftank, der er mindst 90 % fyldt, førerens vægt, der fast beregnes som 75 kg, brændstoffet og væskerne samt karosseriets, førerhusets, anhængeranordningens (såfremt denne forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt.

I tilfælde af campingvogne omfatter vægten i køreklaar stand vægten på køretøjet med det standardudstyr, der er anført i producentens oplysninger, inklusive væskerne, karosseriets, ekstra anhængeranordningers (såfremt disse forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt.

Vægten i køreklaar stand er vist for hvert grundrids i de tekniske data.

Bemerk, at de tal, der er angivet i de tekniske data for vægten i køreklaar stand, er beregnede værdier fra typegodkendelsesproceduren. Disse er underlagt lovligt tilladte tolerancer på op til  $\pm 5\%$ , hvilket kan have en direkte indvirkning på det enkelte køretøjs resterende nyttelast.

### Eksempel:

Vægt i køreklaar stand ifølge de tekniske data: 2.939 kg

Lovmæssigt tilladt tolerance på  $\pm 5\%$ :  $\pm 147$  kg

Lovmæssigt tilladt vægtområde i køreklaar stand: 2.792 til 3.086 kg

Oplysninger om det lovligt tilladte vægtområde i køreklaar stand kan også findes i de tekniske data.

Da forekomsten af lovligt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på det enkelte køretøjs resterende nyttelast, skal der allerede tages højde for disse tolerancer, når køretøjet konfigureres.

### Eksempel:

Hvis køretøjet i ovenstående eksempel har en lovmæssigt tilladt tolerance på  $+1\%$  i sin vægt i køreklaar stand, øges vægten i køreklaar stand fra 2.939 kg til 2.968,4 kg, hvilket reducerer køretøjets nyttelast med 29,4 kg.

## 3. KØRETØJETS FAKTISKE VÆGT OG STANDARD-/SPECIALUDSTYR

"Køretøjets faktiske vægt" omfatter vægten i køreklaar stand og det specialudstyr, der er monteret fra fabrikken.

"Standardudstyr" henviser til den grundlæggende konfiguration af et køretøj, der er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven. Dette omfatter også alt udstyr, der er monteret som standard. Du kan finde detaljer om standardudstyret i vores konfigurator.

"Specialudstyr" henviser til alt udstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som er monteret på køretøjet fra fabrikken under producentens ansvar og kan bestilles af kunden. Andet tilbehør, der er monteret af producenten, forhandleren eller dig selv, efter at bilen er leveret fra fabrikken, betragtes dog ikke som specialudstyr. I vores konfigurator kan du også finde oplysninger om det specialudstyr, der kan bestilles fra fabrikken.

Vær opmærksom på, at montering af specialudstyr altid reducerer nyttelasten (se afsnit 5.). Den maksimale vægt for specialudstyr, der kan vælges for hvert grundrids, kan findes i oplysningerne om de respektive grundridser (se afsnit 6.).

## 4. VÆGT FOR MEDPASSAGERER/MAKS. ANTAL SOVEPLADSER

I tilfælde af autocampere og kassevogne beregnes vægten for medpassagerer ud fra det tilladte personantal ved kørsel, der er angivet for hvert grundrids i de tekniske data. Der beregnes fast 75 kg pr. medpassager, uafhængigt af medpassagerernes reelle vægt. Vægten i køreklaar stand tager allerede hensyn til føreren, hvorfor vedkommendes vægt ikke regnes med i medpassagervægten. I tilfælde af et køretøj med et tilladt personantal ved kørsel på 4 er medpassagervægten således 225 kg ( $3 \times 75$  kg).

I tilfælde af campingvogne er antallet af sovepladser ligeledes angivet for hvert grundrids i de tekniske data. Der kan dog med udgangspunkt i antallet af sovepladser dog ikke udleses en særskilt vægt, der skal tages højde for ved beregningen af køretøjet vægt. Antallet af sovepladser er dog i tilfælde af campingvogne afgørende for beregningen af den såkaldte mindste nyttelast (se punkt 5.).

## 5. NYTTELASTEN OG DEN MINDSTE NYTTELAST

"Nyttelasten" udgør ved autocampere og kassevogne forskellen mellem den teknisk tilladte totalvægt i belæsset stand og vægten i køreklaar stand forhøjet med medpassagervægten og vægten af specialudstyret.

Nyttelasten for campingvogne beregnes ved at trække vægten i køreklaar stand og vægten af specialudstyret fra den teknisk tilladte totalvægt.

Gennemførelsесforordningen (EU) 2021/535 fastsætter en fast "mindste nyttelast" for HOBBY-køretøjer til bagage og andre genstande, der ikke er en del af det fabriksmonterede specialudstyr. Dette er for at sikre, at du kan medbringe personlig bagage og udstyr (f.eks. tøj, toilet- og køkkenudstyr, mad, campingudstyr eller legetøj) uden at overskride den teknisk tilladte totalvægt, når det er læsset.

Den mindste nyttelast for HOBBY-autocampere og -kassevogne beregnes ved hjælp af nedenstående formel:

$$\text{Mindste nyttelast i kg} \geq 10^*(n + L)$$

n = maks. antal medpassagerer plus føreren og  
L = samlet længde på køretøjet i meter.

**Eksempel:** I tilfælde af en autocamper med 4 tilladte siddepladser og en længde på 7 m er den mindste nyttelast 110 kg ( $10^*[4+7]$ ).

I tilfælde af campingvogne beregnes den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast derimod ud fra det højeste antal sovepladser:

$$\text{Mindste nyttelast i kg} \geq 10^*(n + L)$$

n = maks. antal sovepladser og  
L = køretøjets karrosserilængde i meter.

**Eksempel:** For en campingvogn med 3 sovepladser og en karrosserilængde på 5,5 m er den mindste nyttelast 85 kg ( $10^*[3+5,5]$ ).

Den mindste nyttelast må ikke underskrides ved konfigurationen af dit køretøj. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges på grund af det valgte specialudstyr i en sådan grad, at der beregningsmæssigt mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelast, kan du vælge en opvejning af køretøjet afhængigt af grundridset (forgelse af den teknisk tilladte totalvægt) og/eller fravælge specialudstyr i forbindelse med konfigurationen. Ellers kan du ikke komme videre med konfigurationen eller bestillingsprocessen.

Kontrollér om nødvendigt med din HOBBY-forhandler, at den teknisk tilladte totalvægt ikke overskrides, dvs. at der er tilstrækkelig frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelast.

## 6. MAKSIMAL VÆGT FOR SPECIALUDSTYR




























For at sikre, at køretøjets teknisk tilladte totalvægt, under hensyntagen til vægten i køreklaar stand, vægten for medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast, ikke overskrides ved montering af specialudstyr, har HOBBY begrænset monteringen af specialudstyr og fastsat en "maksimal vægt for specialudstyr" af producenten.

For autocampere og kassevogne beregnes dette i første omgang ved at trække vægten i køreklaar stand, vægten for medpassagerer og den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt. For campingvogne beregnes dette ved at trække vægten i køreklaar stand og den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt.





Da vægten i køreklaar stand er en beregnet værdi, der er underlagt lovmæssigt tilladte tolerancer på op til  $\pm 5\%$ , og forekomsten af disse tolerancer kan føre til en de facto underskridelse af den mindste nyttelast, er de lovmæssigt tilladte tolerancer for en sikkerheds skyld inkluderet i den maksimale vægt for specialudstyr. Der tages desuden højde for særligt udstyr på landevarianter/specialmodeller, som ikke er en del af standardudstyret.

Oplysninger om maksimal vægt for specialudstyr kan findes for hvert grundrids i de tekniske data.




## ONTOUR




## PRESTIGE



## DE LUXE



## MAXIA



\* Pris, inkl. moms og leveringsomkostninger

## SYMBOLFORKLARING

- Senge
- Siddegruppe
- Køkken
- Bad
- Stuverum
- Soveplads + ekstra soveplads
- Køjeseng + ekstra køjeseng
- Hæve/sænke seng
- Køjeseng
- Enkelseng
- Siddegruppe i front
- Rund rundsiddegruppe
- Dinette
- Midtersiddegruppe
- Sidesiddegruppe
- Rundsiddegruppe
- Toiletrum i bagenden

## UDFØRELSE

- F Dobbeltsgeng
- Fe Dobbeltsgeng, eksternt toiletrum
- Ff/Q Queenseng
- H Hæve/sænke seng
- K Køjeseng
- L Enkelseng
- B Siddegruppe i front
- C Rund rundsiddegruppe
- D Dinette
- M Midtersiddegruppe
- S Sidesiddegruppe
- U Rundsiddegruppe
- W Toiletrum i bagenden

## TEKNISKE DATA

- L Totallængde
- B Totalbredde
- G Teknisk tilladt totalvægt

## EXCELLENT

## EXCELLENT EDITION

## 4

# TEKNISKE DATA

## CAMPINGVOGNE

| SERIE<br>Modeller        | UNDERVOGN   |                 |                  | STØRRELSER OG VÆGTE |                      |                                      |  |   |   | STØRRELSER OG VÆGTE                             |                                   |  |                          |                    |                                      | SOVEPLADSER                               |          |                          | SERIE<br>Modeller |
|--------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|----------|--------------------------|-------------------|
|                          | Pris inkl.<br>moms og<br>leveringsom-<br>kostninger | Antal<br>aksler | Dækstørrelse     | Total længde        | Karosseri-<br>længde | Totalbredde /<br>indvendig<br>bredde | Totalhøjde /<br>indvendig<br>ståhøjde <sup>1</sup> | Teknisk tilladt<br>totalvægt <sup>2</sup> | Vægt i køreklares<br>tilstand (-/+ 5%) <sup>3</sup> | Maksimal vægt<br>for specialudstyr <sup>4</sup> | Maks teknisk<br>tilladt totalvægt | Karrosserykkelse<br>(Gulv / tag / væg) | Forteltsmål <sup>5</sup> | Liste (i lige mål) | Antal sovepladser<br>(voksne / børn) | Liggeflade, enkeltsg<br>(længde x bredde) |          |                          |                   |
|                          | kr.   |                 |                  | mm                  | mm                   | mm                                   | mm   | kg  | kg  | kg  | kg                                | mm                                     | mm                       | mm                 | mm                                   | mm  | mm       |                          |                   |
| <b>ONTOUR</b>            |   |                 |                  |                     |                      |                                      |  |   |   |   |                                   |  |                          |                    |                                      |   |          | <b>ONTOUR</b>            |                   |
| 390 SF                   | 187.950,00  | 1               | 195 / 70 R 14 XL | 5.791               | 4.602                | 2.200 / 2.072                        | 2.627 / 1.950                                      | 1.200                                     | 983 (934-1.032)                                     | 82  | 1.500                             | 37 / 31 / 31                           | 8.360                    | 2.602              | 4                                    | -   | 390 SF   |                          |                   |
| 460 DL                   | 214.950,00  | 1               | 195 / 70 R 14 XL | 6.616               | 5.430                | 2.200 / 2.072                        | 2.627 / 1.950                                      | 1.300                                     | 1.136 (1.079-1.193)                                 | 23  | 1.500                             | 37 / 31 / 31                           | 9.180                    | 3.428              | 3                                    | 1.970 x 770; 1.870 x 770                  | 460 DL   |                          |                   |
| 470 KMF                  | 217.950,00  | 1               | 195 / 70 R 14 XL | 6.720               | 5.531                | 2.200 / 2.072                        | 2.627 / 1.950                                      | 1.350                                     | 1.116 (1.060-1.172)                                 | 73  | 1.500                             | 37 / 31 / 31                           | 9.290                    | 3.531              | 3 / 2                                | -   | 470 KMF  |                          |                   |
| <b>DE LUXE</b>           |   |                 |                  |                     |                      |                                      |  |   |   |   |                                   |  |                          |                    |                                      |   |          | <b>DE LUXE</b>           |                   |
| 400 SFe                  | 207.950,00  | 1               | 195 / 70 R 14 XL | 5.975               | 4.799                | 2.300 / 2.172                        | 2.627 / 1.950                                      | 1.300                                     | 1.121 (1.065-1.177)                                 | 45  | 1.500                             | 37 / 31 / 31                           | 8.590                    | 2.796              | 3                                    | -   | 400 SFe  |                          |                   |
| 460 UFe                  | 219.950,00  | 1               | 195 / 70 R 14 XL | 6.640               | 5.464                | 2.300 / 2.172                        | 2.627 / 1.950                                      | 1.350                                     | 1.181 (1.122-1.240)                                 | 15  | 1.500                             | 37 / 31 / 31                           | 9.220                    | 3.471              | 4                                    | -   | 460 UFe  |                          |                   |
| 460 LU                   | 214.950,00  | 1               | 195 / 70 R 14 XL | 6.762               | 5.586                | 2.300 / 2.172                        | 2.627 / 1.950                                      | 1.350                                     | 1.189 (1.130-1.248)                                 | 6   | 1.500                             | 37 / 31 / 31                           | 9.340                    | 3.593              | 4                                    | 2.050 x 770; 1.900 x 770                  | 460 LU   |                          |                   |
| 460 SFf                  | 229.950,00  | 1               | 195 / 70 R 14 XL | 6.762               | 5.586                | 2.300 / 2.172                        | 2.627 / 1.950                                      | 1.350                                     | 1.166 (1.108-1.224)                                 | 40  | 1.500                             | 37 / 31 / 31                           | 9.340                    | 3.593              | 2 / 1                                | -   | 460 SFf  |                          |                   |
| 490 KMF                  | 226.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 6.892               | 5.708                | 2.300 / 2.172                        | 2.634 / 1.950                                      | 1.500                                     | 1.263 (1.200-1.326)                                 | 67  | 1.800                             | 37 / 31 / 31                           | 9.470                    | 3.715              | 3 / 2                                | -   | 490 KMF  |                          |                   |
| 495 UL                   | 222.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 7.131               | 5.947                | 2.300 / 2.172                        | 2.634 / 1.950                                      | 1.500                                     | 1.276 (1.212-1.340)                                 | 61  | 1.800                             | 37 / 31 / 31                           | 9.710                    | 3.954              | 4                                    | 2 x 1.930 x 820                           | 495 UL   |                          |                   |
| 495 WFB                  | 240.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 7.131               | 5.947                | 2.300 / 2.172                        | 2.634 / 1.950                                      | 1.500                                     | 1.262 (1.199-1.325)                                 | 76  | 1.800                             | 37 / 31 / 31                           | 9.710                    | 3.964              | 4                                    | -   | 495 WFB  |                          |                   |
| 515 UHK                  | 265.950,00  | 1               | 195 / 70 R 15 C  | 7.537               | 6.353                | 2.300 / 2.172                        | 2.641 / 1.950                                      | 1.700                                     | 1.489 (1.415-1.563)                                 | 3   | 2.000                             | 39 / 31 / 31                           | 10.120                   | 4.360              | 5 / 2                                | -   | 515 UHK  |                          |                   |
| 515 UHL                  | 265.950,00  | 1               | 195 / 70 R 15 C  | 7.537               | 6.353                | 2.300 / 2.172                        | 2.641 / 1.950                                      | 1.700                                     | 1.467 (1.394-1.540)                                 | 36  | 2.000                             | 39 / 31 / 31                           | 10.120                   | 4.360              | 6                                    | 2 x 1.930 x 820                           | 515 UHL  |                          |                   |
| 540 UL                   | 232.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 7.297               | 6.113                | 2.300 / 2.172                        | 2.636 / 1.950                                      | 1.550                                     | 1.347 (1.280-1.414)                                 | 35  | 1.800                             | 39 / 31 / 31                           | 9.880                    | 4.120              | 4                                    | 2 x 1.930 x 820                           | 540 UL   |                          |                   |
| 540 KMFe                 | 244.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 7.449               | 6.265                | 2.300 / 2.172                        | 2.636 / 1.950                                      | 1.600                                     | 1.391 (1.321-1.461)                                 | 26  | 1.800                             | 39 / 31 / 31                           | 10.030                   | 4.272              | 3 / 2                                | -   | 540 KMFe |                          |                   |
| 545 KMF                  | 259.950,00  | 1               | 195 / 70 R 15 C  | 7.432               | 6.268                | 2.500 / 2.367                        | 2.641 / 1.950                                      | 1.700                                     | 1.460 (1.387-1.533)                                 | 54  | 2.000                             | 39 / 31 / 31                           | 10.030                   | 4.272              | 3 / 2                                | -   | 545 KMF  |                          |                   |
| 560 KMFe                 | 259.950,00  | 1               | 195 / 70 R 15 C  | 7.520               | 6.356                | 2.500 / 2.367                        | 2.641 / 1.950                                      | 1.700                                     | 1.475 (1.401-1.549)                                 | 37  | 2.000                             | 39 / 31 / 31                           | 10.120                   | 4.360              | 3 / 2                                | -   | 560 KMFe |                          |                   |
| <b>EXCELLENT</b>         |   |                 |                  |                     |                      |                                      |  |   |   |   |                                   |  |                          |                    |                                      |   |          | <b>EXCELLENT</b>         |                   |
| 460 SL                   | 237.950,00  | 1               | 195 / 70 R 14 XL | 6.762               | 5.586                | 2.300 / 2.172                        | 2.627 / 1.950                                      | 1.350                                     | 1.195 (1.135-1.255)                                 | 9   | 1.500                             | 37 / 31 / 31                           | 9.340                    | 3.593              | 3                                    | 2 x 1.930 x 820                           | 460 SL   |                          |                   |
| 495 WFB                  | 259.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 7.131               | 5.947                | 2.300 / 2.172                        | 2.634 / 1.950                                      | 1.500                                     | 1.287 (1.223-1.351)                                 | 50  | 1.800                             | 37 / 31 / 31                           | 9.710                    | 3.964              | 4                                    | -   | 495 WFB  |                          |                   |
| 540 WFU                  | 267.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 7.278               | 6.094                | 2.300 / 2.172                        | 2.636 / 1.950                                      | 1.550                                     | 1.337 (1.270-1.404)                                 | 45  | 2.000                             | 39 / 31 / 31                           | 9.860                    | 4.111              | 4                                    | -   | 540 WFU  |                          |                   |
| 560 CFe                  | 279.950,00  | 1               | 195 / 70 R 15 C  | 7.520               | 6.356                | 2.500 / 2.367                        | 2.641 / 1.950                                      | 1.700                                     | 1.502 (1.427-1.577)                                 | 19  | 2.000                             | 39 / 31 / 31                           | 10.120                   | 4.360              | 4                                    | -   | 560 CFe  |                          |                   |
| <b>EXCELLENT EDITION</b> |   |                 |                  |                     |                      |                                      |  |   |   |   |                                   |  |                          |                    |                                      |   |          | <b>EXCELLENT EDITION</b> |                   |
| 460 UFe                  | 229.950,00  | 1               | 195 / 70 R 14 XL | 6.640               | 5.464                | 2.300 / 2.172                        | 2.627 / 1.950                                      | 1.350                                     | 1.194 (1.134-1.254)                                 | 1   | 1.500                             | 37 / 31 / 31                           | 9.220                    | 3.471              | 4                                    | -   | 460 UFe  |                          |                   |
| 490 KMF                  | 236.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 6.892               | 5.708                | 2.300 / 2.172                        | 2.634 / 1.950                                      | 1.500                                     | 1.292 (1.227-1.357)                                 | 36  | 1.800                             | 37 / 31 / 31                           | 9.470                    | 3.715              | 3 / 2                                | -   | 490 KMF  |                          |                   |
| 495 UL                   | 249.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 7.131               | 5.947                | 2.300 / 2.172                        | 2.634 / 1.950                                      | 1.500                                     | 1.331 (1.264-1.398)                                 | 3   | 1.800                             | 37 / 31 / 31                           | 9.710                    | 3.954              | 4                                    | 2 x 1.930 x 820                           | 495 UL   |                          |                   |
| 540 WLU                  | 267.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 7.305               | 6.121                | 2.300 / 2.172                        | 2.636 / 1.950                                      | 1.550                                     | 1.337 (1.270-1.404)                                 | 45  | 2.000                             | 39 / 31 / 31                           | 9.887                    | 4.128              | 4                                    | 1.820 x 790; 1.950 x 790                  | 540 WLU  |                          |                   |
| 540 UL                   | 259.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 7.297               | 6.113                | 2.300 / 2.172                        | 2.636 / 1.950                                      | 1.550                                     | 1.373 (1.304-1.442)                                 | 7   | 1.800                             | 39 / 31 / 31                           | 9.880                    | 4.120              | 4                                    | 2 x 1.930 x 820                           | 540 UL   |                          |                   |
| 540 UFF                  | 257.950,00  | 1               | 185 R 14 C       | 7.460               | 6.276                | 2.300 / 2.172                        | 2.636 / 1.950                                      | 1.550                                     | 1.357 (1.289-1.425)                                 | 22  | 1.800                             | 39 / 31 / 31                           | 9.930                    | 4.283              | 4                                    | -</                                       |          |                          |                   |

# TEKNISKE DATA

## CAMPINGVOGNE

| SERIE<br>Modeller        | SOVEPLADSER                                  |  |  |  |   | PLACERING       | PLACERING   |  |                                       |  |  |                                | INTEGRERET<br>TEKNIK                        |          | SERIE<br>Modeller        |  |
|--------------------------|--|--|--|--|---|-----------------|---|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|----------|--------------------------|--|
|                          | Liggeflade, dobbeltseng<br>(længde x bredde) | Liggeflade,<br>Queenseng<br>(længde x<br>bredde) | Liggeflade,<br>køjesenge<br>(længde x<br>bredde) | Liggeflade,<br>hæve-sænke seng<br>(længde x<br>bredde) | Liggeflade, ved opredning<br>(længde x<br>bredde) |                 | TV holder <sup>6</sup>  | Friskvandstank:<br>City<br>vandtilslutning<br>(ekstraudstyr) | Udvendig<br>gasudtag,<br>ekstraudstyr | Centralt<br>låsesystem<br>THETFORD til<br>serviceluge, 752 x<br>310 mm, låsbar | MAXI-opbeva-<br>ringsrumsklap,<br>THETFORD med<br>centrallås, 1.024 x<br>329 mm, kan aflæses | Placering af<br>udvendigt stik | Antal stikdåser 230<br>V (enkelt / dobbelt) |          |                          |  |
|                          | mm   | mm   | mm   | mm   | mm  |                 |   |  |                                       |  |  |                                |   |          |                          |  |
| <b>ONTOUR</b>            |  |  |  |  |   |                 |   |  |                                       |  |  |                                |   |          | <b>ONTOUR</b>            |  |
| 390 SF                   | 1.970 x 1.280                                | -  | -  | -  | 1.940 x 1.350 / 930                               | Forrest venstre | Siddegruppe / badebærelse<br>Siddegruppe / Klædeskab<br>Seng / Klædeskab  | Forrest venstre  | Forrest højre                         | Forrest højre  | -  | Forrest højre                  | 3 / 2                                       | 390 SF   |                          |  |
| 460 DL                   | -  | -  | -  | -  | 1.938 x 1.000                                     | Bagerst venstre |   | Forrest venstre  | Midten højre                          | -  | Forrest højre  | Bagerst højre                  | 3 / 2                                       | 460 DL   |                          |  |
| 470 KMF                  | 1.970 x 1.280                                | -  | 2.000 x 750; 2.000 x 700                         | -  | 1.850 x 880                                       | Forrest venstre |   | Forrest venstre  | Forrest højre                         | Forrest højre  | -  | Forrest højre                  | 3 / 2                                       | 470 KMF  |                          |  |
| <b>DE LUXE</b>           |  |  |  |  |   |                 |   |  |                                       |  |  |                                |   |          | <b>DE LUXE</b>           |  |
| 400 SFe                  | 1.950 x 1.375 / 1.085                        | -  | -  | -  | 2.050 x 1.010                                     | Forrest midten  | Sidegruppe / Seng<br>Seng / Klædeskab<br>Anretterbord<br>Anretterbord<br>Seng / Klædeskab<br>Siddegruppe / Klædeskab<br>Seng / Køleskab<br>Anretterbord<br>Anretterbord<br>Anretterbord<br>Siddegruppe / Klædeskab<br>Seng højre<br>Siddegruppe | Midten højre   | Forrest venstre                       | -  | Midten højre   | 2 / 2                          | 400 SFe                                     |          |                          |  |
| 460 UFe                  | 1.950 x 1.375 / 1.085                        | -  | -  | -  | 2.038 x 1.350                                     | Forrest midten  |   | Bagerst højre  | Bagerst højre                         | -  | Forrest højre  | Bagerst højre                  | 4 / 1                                       | 460 UFe  |                          |  |
| 460 LU                   | -  | -  | -  | -  | 2.038 x 1.550 / 1.100                             | Bagerst venstre |   | Forrest venstre  | Forrest højre                         | -  | Bagerst højre  | Bagerst højre                  | 3 / 2                                       | 460 LU   |                          |  |
| 460 SFf                  | -  | 1.890 x 1.460                                    | -  | -  | 1.750 x 770                                       | Midten venstre  |   | Midten højre   | -                                     | -  | Midten højre   | 4 / 1                          | 460 SFf                                     |          |                          |  |
| 490 KMF                  | 2.070 x 1.280                                | -  | 2.000 x 725; 2.000 x 700                         | -  | 1.850 x 980                                       | Forrest venstre |   | Forrest højre  | Forrest højre                         | -  | Forrest højre  | 4 / 1                          | 490 KMF                                     |          |                          |  |
| 495 UL                   | -  | -  | -  | -  | 2.038 x 1.550 / 1.050                             | Forrest venstre |   | Bagerst venstre  | Forrest højre                         | -  | Bagerst højre  | 4 / 1                          | 495 UL                                      |          |                          |  |
| 495 WFB                  | 1.985 x 1.330 / 1.095                        | -  | -  | -  | 2.038 x 1.350 / 1.200                             | Midten højre    |   | Bagerst højre  | Bagerst højre                         | -  | Forrest højre  | 4 / 1                          | 495 WFB                                     |          |                          |  |
| 515 UHK                  | -  | -  | 1.800 x 700; 1.850 x 700                         | 2.000 x 1.290  | 2.038 x 1.600; 1.890 x 1.275 / 980                | Forrest midten  |   | Bagerst højre  | Bagerst højre                         | -  | Bagerst højre  | 4 / 1                          | 515 UHK                                     |          |                          |  |
| 515 UHL                  | -  | -  | -  | 2.000 x 1.290  | 2.038 x 1.600                                     | Forrest venstre |   | Bagerst højre  | Bagerst højre                         | -  | Forrest højre  | Bagerst højre                  | 4 / 1                                       | 515 UHL  |                          |  |
| 540 UL                   | -  | -  | -  | -  | 2.038 x 1.450 / 1.350                             | Forrest venstre |   | Bagerst højre  | Bagerst højre                         | -  | Forrest højre  | Bagerst højre                  | 4 / 1                                       | 540 UL   |                          |  |
| 540 KMFe                 | 1.950 x 1.375 / 1.085                        | -  | 1.840 x 730; 1.840 x 700                         | -  | 1.876 x 1.060                                     | Midten venstre  |   | Midten højre   | Forrest højre                         | -  | Forrest højre  | 5 / 1                          | 540 KMFe                                    |          |                          |  |
| 545 KMF                  | 2.000 x 1.380 / 1.090                        | -  | 2 x 1.850 x 700                                  | -  | 1.976 x 1.120                                     | Midten venstre  |   | Midten højre   | Forrest venstre                       | -  | Midten højre   | 4 / 2                          | 545 KMF                                     |          |                          |  |
| 560 KMFe                 | 1.950 x 1.570 / 1.280                        | -  | 1.840 x 730; 1.840 x 700                         | -  | 1.976 x 1.120                                     | Forrest midten  |   | Midten højre   | Forrest venstre                       | -  | Forrest højre  | 5 / 1                          | 560 KMFe                                    |          |                          |  |
| <b>EXCELLENT</b>         |  |  |  |  |   |                 |   |  |                                       |  |  |                                |   |          | <b>EXCELLENT</b>         |  |
| 460 SL                   | -  | -  | -  | -  | 1.850 x 770                                       | Forrest højre   |   | Anretterbord   | Bagerst venstre                       | Midten højre   | -  | Forrest højre                  | Midten højre                                | 5 / 1    | 460 SL                   |  |
| 495 WFB                  | 1.985 x 1.330 / 1.095                        | -  | -  | -  | 2.038 x 1.350 / 1.200                             | Midten højre    |   | Seng / Køleskab  | Forrest højre                         | Forrest højre  | -  | Bagerst højre                  | Forrest højre                               | 5 / 2    | 495 WFB                  |  |
| 540 WFU                  | 1.985 x 1.330 / 1.095                        | -  | -  | -  | 2.038 x 1.500 / 1.300                             | Midten højre    |   | Seng / Køleskab  | Forrest højre                         | Forrest højre  | -  | Bagerst højre                  | Forrest højre                               | 5 / 2    | 540 WFU                  |  |
| 560 CFe                  | 1.950 x 1.570 / 1.280                        | -  | -  | -  | 2.233 x 2.050 / 1.650                             | Forrest midten  |   | Anretterbord   | Bagerst højre                         | Bagerst højre  | -  | Forrest højre                  | Bagerst højre                               | 5 / 2    | 560 CFe                  |  |
| <b>EXCELLENT EDITION</b> |  |  |  |  |   |                 |   |  |                                       |  |  |                                |   |          | <b>EXCELLENT EDITION</b> |  |
| 460 UFe                  | 1.950 x 1.375 / 1.085                        | -  | -  | -  | 2.038 x 1.350 / 1.350                             | Forrest midten  | Seng / Klædeskab<br>Seng / Klædeskab<br>Siddegruppe / Klædeskab<br>Seng / Køleskab<br>Anretterbord<br>Anretterbord<br>Seng højre<br>Siddegruppe<br>Siddegruppe<br>Anretterbord  | Bagerst højre  | Bagerst højre                         | -  | Forrest højre  | Bagerst højre                  | 5 / 2                                       | 460 UFe  |                          |  |
| 490 KMF                  | 2.070 x 1.280                                | -  | 2.000 x 725; 2.000 x 700                         | -  | 1.850 x 980                                       | Forrest venstre |   | Forrest højre  | Forrest højre                         | -  | Forrest højre  | 5 / 1                          | 490 KMF                                     |          |                          |  |
| 495 UL                   | -  | -  | -  | -  | 2.038 x 1.550 / 1.050                             | Forrest venstre |   | Bagerst venstre  | Forrest højre                         | -  | Forrest højre  | Bagerst højre                  | 5 / 2                                       | 495 UL   |                          |  |
| 540 WLU                  | -  | -  | -  | -  | 2.038 x 1.250                                     | Midten højre    |   | Midten venstre   | Forrest højre                         | -  | Bagerst højre  | Midten højre                   | 6 / 2                                       | 540 WLU  |                          |  |
| 540 UL                   | -  | -  | -  | -  | 2.038 x 1.450 / 1.350                             | Forrest venstre |   | Bagerst højre  | Forrest højre                         | -  | Forrest højre  | Bagerst højre                  | 5 / 2                                       | 540 UL   |                          |  |
| 540 UFF                  | -  | 1.890 x 1.460                                    | -  | -  | 2.038 x 1.300 / 1.300                             | Forrest midten  |   | Bagerst højre  | Bagerst højre                         | -  | Bagerst højre  | 5 / 2                          | 540 UFF                                     |          |                          |  |
| 545 KMF                  | 2.000 x 1.380 / 1.090                        | -  | 2 x 1.850 x 700                                  | -  | 1.976 x 1.130                                     | Midten venstre  |   | Forrest venstre  | Midten højre                          | -  | Midten højre   | 5 / 2                          | 545 KMF                                     |          |                          |  |
| 560 KMFe                 | 1.950 x 1.570 / 1.280                        | -  | 1.840 x 730; 1.840 x 700                         | -  | 1.976 x 1.130                                     | Forrest midten  |   | Forrest venstre  | Midten højre                          | -  | Forrest højre  | 6 / 1                          | 560 KMFe                                    |          |                          |  |
| 650 KMFe                 | 1.950 x 1.570 / 1.280                        | -  | 2 x 1.850 x 700                                  | -  | 2.100 x 1.130                                     | Forrest midten  |   | Forrest venstre  | Midten højre                          | -  | Forrest højre  | 5 / 2                          | 650 KMFe                                    |          |                          |  |
| 650 UMFe                 | 1.950 x 1.570 / 1.280                        | -  | 2.233 x 1.450; 1.800 x 835                       | -  | 2.233 x 1.450; 1.800 x 835                        | Forrest midten  |   | Bagerst højre  | Bagerst højre                         | -  | Forrest venstre  | Bagerst højre                  | 5 / 3                                       | 650 UMFe |                          |  |
| <b>PRESTIGE</b>          |  |  |  |  |   |                 |   |  |                                       |  |  |                                |   |          | <b>PRESTIGE</b>          |  |
| 560 FC                   | 1.950 x 1.400 / 1.110                        | -  | -  | -  | 2.233 x 2.000 / 1.350                             | Bagerst midten  | Anretterbord<br>Anretterbord<br>Anretterbord<br>Anretterbord<br>Anretterbord<br>Anretterbord<br>Anretterbord<br>Anretterbord<br>Anretterbord  | Forrest højre  | Forrest højre                         | -  | Bagerst højre  | Forrest højre                  | 5 / 2                                       | 560 FC   |                          |  |
| 560 WLU                  | -  | -  | -  | -  | 2.233 x 1.350 / 1.300                             | Midten højre    |   | Midten venstre   | Forrest højre                         | -  | Bagerst højre  | Forrest højre                  | 6 / 2                                       | 560 WLU  |                          |  |
| 560 WFU                  | 1.985 x 1.385 / 1.150                        | -  | -  | -  | 2.233 x 1.600 / 1.300                             | Forrest midten  |   | Forrest højre  | Forrest højre                         | -  | Bagerst højre  | Forrest højre                  | 5 / 3                                       | 560 WFU  |                          |  |
| 620 CL                   | -  | -  | -  | -  | 2.233 x 2.050 / 1.600                             | Forrest højre   |   | Bagerst højre  | Bagerst højre                         | -  | Forrest højre  | Bagerst højre                  | 5 / 1                                       | 620 CL   |                          |  |
| 650 KFU                  | 1.985 x 1.385 / 1.150                        | -  | 1.880 x 730; 1.840 x 700                         | -  | 2.233 x 1.500 / 1.300                             | Forrest midten  |   | Forrest højre</  |                                       |  |  |                                |   |          |                          |  |

# UDSTYR OG PRISER

## CAMPINGVOGNE

#### ✓ Highlights af HOBBYKOMPLET-udstyret

# UDSTYR OG PRISER

## CAMPINGVOGNE

# UDSTYR OG PRISER

## CAMPINGVOGNE



Se mere om vores Hobby-verden med alle dens fordele på [hobby-caravan.de/dk](http://hobby-caravan.de/dk)



Sammensæt selv din drømmevogn. Med modelsøgeren er det let at sammensætte vognen præcist efter dine behov. [360.hobby-caravan.de/dk](http://360.hobby-caravan.de/dk)

# PRODUCERET I TYSKLAND



Alle informationer om de forskellige modeller, priser, og vægte finder du på vores hjemmeside.

## GENERELLE OPLYSNINGER

Prisliste campingvogne sæson 2025,  
Fra 30.08.2024

Med udgivelsen af denne prisliste er alle tidligere prislistier ikke længere gyldige. Priserne er vejledende prisantydninger fra fabrikken i Fockbek inklusive den lovbestemte moms. Indholdet er gældende på trykketidspunktet. Der tages forbehold for ændringer i konstruktion og udstyr samt for fejl.

De i kataloget afbildede billeder kan indeholde ekstraudstyr og dekorationsmaterialer som ikke er standardudstyr. Der kan forekomme afvigelser på farverne i billederne og ligelædes kan struktur en også se anderledes ud end på billederne. Der tages forbehold for tekniske ændringer når dette blot er til gavn for kvaliteten eller brugen af campingvognen.

Priserne er inklusiv standardudstyr. Efterfølgende fabriksmonteret udstyr kan være forbundet med ekstra omkostninger eller være umuligt.

## NOTER

- 1 Køretøjets højde kan variere og være op til 120 mm højere afhængigt af model, udstyrsvariant, aksel, dæk, specialudstyr og last.
- 2 For så vidt angår den største teknisk tilladte totalvægt er der tale om den af fabrikanten fastlagte totalvægt, der under ingen omstændigheder må overskrides ved kørsel.
- 3 "Vægten i kørekør stand" sværer generelt til vægten på det tomme standardkøretøj i henhold til producentens oplysninger og omfatter i tilfælde af autocampere og kassevogne en brændstoftank, der er mindre 90 % fyldt, førerens vægt, der fast beregnes som 75 kg, brændstofet og væskerne samt karrosseriets, førerhusets, anhængeranordningens vægt (såfremt denne forefindes som standard) og dækreparationssætets vægt. I tilfælde af campingvogne omfatter vægten i kørekør stand vægten på køretøjet med det standardudstyr, der er anført i producentens oplysninger, inklusive væskerne, karrosseriet, ekstra anhængeranordninger (såfremt disse forefindes som standard) og dækreparationssætets vægt. Der er tale om en beregnet værdi, der er underlagt de lovmaessigt tilladte tolerancer på op til ± 5 % (se tilføjelse i parentes). Da forekomst af lovmaessigt tilladte tolerancer har umiddelbar indvirkning på den resterende nyttelelast, skal der allerede tages højde for disse tolerancer, når køretøjet konfigureres.
- 4 For så vidt angår den maksimale vægt for specialudstyr er der tale om en beregnet værdi for hvert grundrids, hvormed HOBBY har begrænset vægten for specialudstyr, der kan bestilles fra fabrikken. Derved skal det sikres, at den lovmaessigt foreskrevne såkaldte mindste nyttelelast overholderes. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges på grund af det valgte specialudstyr i en sådan grad, at der beregningsmæssigt mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkeligt frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelelast, kan du vælge en opvejning af køretøjet afhængigt af grundridset (forøgelse af den teknisk tilladte totalvægt) i forbindelse med konfigurationen. Alternativt kan du reducere det tilladte personalstal ved kørsel (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og/eller fravælge specialudstyr. Ellers kan du ikke komme videre med konfigurationen eller bestillingsprocessen.
- 5 Forteltmålet er baseret på omkredsmålet og er ikke altid fyldestgørende for valget af fortellets størrelse. Målene gælder for fortelte som er fuldt integreret i forteltslisten. Forteltmålet kan ændre sig på grund af eksempelvis ekstraudstyr, hjulstørrelse og last. For at sikre et helt korrekt forteltmål anbefaler vi at måle omkredsen individuelt.
- 6 Indbygningen af tv-holderen/-udtrækket giver plads til et tv med en skærmдиagonal på op til 22" (maks. udvendige mål: 535 x 351 x 50 mm). Undtaget er modellerne 620 CL Prestige (i denne model er der plads til et tv med en skærmдиagonal på op til 19") samt 660 WQM MAXIA (her er der plads til et tv med en skærmдиagonal på op til 32").
- 7 Ikke i forbindelse med opvejning til enkeltaksel med alufælge.
- 8 Målangivelser for garageklap: 1.100 x 520 mm for modellerne 490 KMF, 540 KMF, 560 KMF; 1.070 x 1.100 mm for modellerne 515 UHK og 545 KMF.
- 9 Ikke i forbindelse med gulvarme.
- 10 Batteridrevet.
- 11 I kombination med dette ekstraudstyr bortfalder servicelugen.
- 12 Indholder: Homologering/EU-typegodkendelse, CoC/indregistreringspapirer del II og gaskontrolattest.

## ALTID TÆT PÅ



Med omkring 350 handels- og servicepartnere er vi altid personligt til rådighed for dig. Også på ferien takket være et Europas største forhandlernet.

## TYSKLAND

Hobby-Wohnwagenwerk  
Ing. Harald Striewski GmbH  
Harald-Striewski-Straße 15  
24787 Fockbek/Rendsburg  
[www.hobby-caravan.de](http://www.hobby-caravan.de)  
[www.facebook.com/hobby.de](http://www.facebook.com/hobby.de)

DK

**Hobby**  
BUILT FOR LIFE